

Datum: 15 mei 2025

INSTALLATIETEKENING

Projectnr. : 15450
Project : De Baak
Kavelnr. : 27, 29, 31, 33

Beste lezer,

Hierbij ontvangt u de installatietekening t.b.v. de keuken met bovenvermeld kavelnummer.

Voor het beste en mooiste resultaat, onderstaand een aantal aandachtspunten.

- W + E-installatie aanbrengen in de wand, tenzij het werkblad verdiept is naar ten minste 65 cm.
- W-installatie opbouw is mogelijk, mits leidingen op de aangegeven positie verticaal uit de vloer komen en strak op de wand op de aangegeven hoogte met een muurplaat zijn afgemonteerd.
- Geen aansluitingen aanbrengen achter apparatuur. Aansluitingen moeten bereikbaar zijn zonder demontage van apparatuur.
- Geen leidingen onder een onderbouw (wijn-)koelkast, vriezer en vaatwasser.
- Bij metalstud wanden vulhout aanbrengen bij schouwkap, hangkasten en wandplanken t.b.v. de bevestiging.
- Wand dienen vlak en hoeken haaks te zijn. Voor montage is het belangrijk dat het stucwerk droog is.

Wij adviseren verder:

- Om in de keuken ten minste twee wandcontactdozen voor algemeen gebruik te plaatsen. Daarbij dient rekening gehouden te worden met eventuele achterwanden, spatwanden en tegelplinten (aangegeven op tekening).


Exacte maten voor onder andere standbouw ten behoeve van kastenwanden, koven of overige bouwkundige onderdelen, welke van belang zijn voor het ontwerp van de keuken, worden niet aangegeven op de installatietekening. Deze worden middels een specifieke separate maattekening verstrekt door de adviseur.


Indien afgeweken wordt van de installatietekening, kan dit gevolgen hebben voor de montage en het eindresultaat van de keuken.

Neem bij twijfel of vragen altijd even contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Eigenhuis B.V.





1e maat = hoogtemaat
(Vanaf afgewerkte vloer)

Dubb Wcd tweevoudig 1200\450

Enk Wcd met ra 2450\1100


2-F Perilex Wcd 450\1200

Enk Wcd met ra 450\1450

Enk Wcd met ra 1900\1850

Project: 15450 De Baak
Ontwerp: 15450_inst_27_29_31_33
Datum: 15/5/25

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



└─ Loze leiding 650\800 ─┘

└─ Warmwateraansluiting 650\900 ─┘

└─ Afvoer 40mm 450\950 ─┘

└─ Koudwateraansluiting 650\1000 ─┘

└─ Koudwateraansluiting 550\1050 ─┘

└─ Enk Wcd met ra 650\1100 ─┘

└─ Dubb Wcd tweevoudig 1200\1700 ─┘

1e maat = hoogte maat
(vanaf afgewerkte vloer)

Project: 15450 De Baak

Ontwerp: 15450_inst_27_29_31_33

Datum: 15/5/25

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND